

Zimeishu Silver-ion Gynecological Pad

Noul produs de prevenire a ginecopatiilor

Denumirea produsului: Zimeishu Silver-ion Gynecological Pad.

Ingrediente: Silver-ion și extraxte din plante.

Indicații/Simptome: vindecă vulvita fungică, pruritul vulvar, eczema vulvei; terapie adjuvantă a altor infecții vaginale, cum ar fi vaginita, cervicita, inflamația pelvină, anexita; previne infecția plăgii după naștere și întrerupere de sarcină; îmbunătățește capacitatea de rezistență la boli a sistemului reproducător al femeii.

Utilizare: Deschideți ambalajul sigilat, îndepărtați hârtia de protecție și lipiți tamponul în mijlocul chiloților strângeți la vulvă astfel încât să acționeze direct asupra perineului. Folosiți 2 - 3 zile înainte și 4 zile după menstruație, 1-2 bucăți în fiecare zi.

Contraindicații: Femeile însărcinate și persoanele care sunt alergice la ionii de argint.

Perioada de valabilitate: 18 luni.

Atenționari: Produsul este sterilizat cu Cobalt 60, ambalaj sigilat. Utilizați imediat după deschidere.

Depozitare: A se păstra sigilat într-un loc răcoros și uscat.

Observație: Acest text a fost examinat și aprobat de FDA în urma documentației și nu sunt exagerate efectele.

Specificații: 10 tamponane / cutie;

Poze produs:



Ingrediente

Ionul de argint este un bactericid natural și cu spectru larg, cu penetrare puternică. Pătrunde rapid în pielea subcutanată aproximativ 10 mm în 10 minute, ucide 99,9% din bacterii, circular și persistent. (Ionii de argint se pot combina și cu ADN-ul celulelor patogene și formează legăturile încrucișate, duc la degenerarea ADN-ului bacteriilor patogene, limitează duplicarea acestora, omoară bacteriile și virusurile patogene, etc.)

Ionii de argint încărcăți pozitiv vor reacționa cu tiolul încărcat negativ în bacterii, proteaza și proteaza bacteriană devin inactivate din cauza pierderii tiolului, bacteriile își pierd capacitatea de fuziune și reproducere și mor în cele din urmă.

- 1) Ionul de argint poate ucide direct multe tipuri de bacterii, cum ar fi *Escherichia coli*, *Neisseria Gonorrhoeae*, *Candida albicans* etc.;
- 2) Poate opri virusul (HIV, HPV), *Mycoplasma*, *Chlamydia*;
- 3) Promovează repararea și vindecarea rănilor.

Extracte din 38 de tipuri de plante valoroase: *Angelica sinensis*, crenguță de cassia, sofrănel, tămâie, smirnă, *radix sophorae flavescens*, *rhizoma smilacis glabrae*, *Radix Aucklandiae*, chiparos auriu, *Semen Cuscutae*, *fructus cnidii*, *ligus lucios fructe*, mosc, borneol etc. Activează sângele și dizolvă staza, reglează sistemul endocrin, îmbunătățește funcția ovariană, activează ovulul, înmoaie colul uterin, întârzie recesiunea organelor reproductive ale femeilor, îmbunătățesc capacitatea femeilor de a preveni bolile și cresc rezistența, previne și vindecă boala ginecologică fără efecte secundare.

- 1) *Radix sophorae flavescens*, chiparos auriu, *fructus cnidii*, sofrănel, *radix Aucklandiae*, *rhizoma smilacis glabrae*: elimină inflamația și toxicitatea, elimină umezeala și ameliorează mâncărimea;
- 2) *Semen Cuscutae*, fruct lucios de ligus: elimină agentul patogen și întărește organismul, rezistență, întreținere și reparare;
- 3) *Angelica sinensis*, sofrănel, *rhizoma corydalis*, *Radix Aucklandiae*: activează sângele și dizolvă staza, promovează circulația colateralelor qi și drenează;
- 4) *Angelica sinensis*, rădăcina de salvie cu rădăcină roșie, întărește rinichii și hrănește sângele, menține ovarul.

Metoda de livrare a medicamentului: absorbție percutanată. Meridianul vital, meridianul de concepție și meridianul guvernamental sunt responsabile de reproducere și menstruație, începând din abdomenul inferior și ieșind din perineu. Dacă cele trei canale funcționează normal, atunci pot produce energia vitală și sânge clar, yin și yang fiind echilibrate se obține un corp sănătos.

Mecanismul de funcționare

- 1) Lipiți tamponul sterilizat direct, protejați probioticul din interiorul vaginului;
- 2) Eliminați staza și asigurați un mediu septic: extractele din plante pot face mușchii netezi vaginali să se contracte, se reduce leucoreea, ajută la descărcarea metaboliților patologici și extravazarea sângelui dispare complet;
- 3) Activează Qi-ul și circulația sângelui, hrănește și înprospătează mușchii: extractele

din plante accelerează circulația sângelui în interiorul cavității pelvine, îmbunătățesc sângele, alimentarea cu oxigen a organelor de reproducere, repararea mucoasei deteriorate cauzate de inflamație, face ca celula peretelui vaginal să se regenereze și să secrete suficient glicogen, iar micromediul își recapătă rapid echilibrul;

4) În plus pentru a hrăni organele de reproducere în mod direct, extractele din plante activează ușor Canalul Vital, de Concepție și Guvernator de pe perineu, trezesc sistemul imunitar reproducător, apoi joacă un rol de rezistență la infecție. (Există cantități diferite de țesut limfoid sub tractul genital în membrana mucoasa. Limfocitul, celula T, macrofagul și unele citokine, toate au o funcție imunologică importantă);

5) Îmbogățește sângele și tonifică qi-ul, reglează funcția endocrină ovariană: Angelica sinensis, șofrănel, rădăcina de salvie cu rădăcini roșii, Radix Aucklandiae, ligustre lucios fructe. Prin absorbția și pătrunderea eficientă în mucoasa genitală, ingredientele vor intra în sistemul de circulație a sângelui pelvin, apoi vor spori energia, alimentarea cu sânge și oxigen a uterului și a ovarului, fac ca ovarul să secrete suficient hormon feminin. Nu numai că poate întârzia senilitatea organelor de reproducere ci, de asemenea, poate construi și proteja un mediu microecologic în interiorul vaginului.

Tabel de contrast cu alte produse

Tip de produs	Mod de utilizare	Dezavantaje	Efect
Supozitoare	Sunt introduse în vagin cu degetul	Este nevoie de un mediu specific pentru a plasa medicamentul în mod corect, în plus pe măsură ce se dizolvă se murdărește lenjeria și există riscul de infecție încrucișată.	Efectul este redus și este nevoie să utilizați tampoane
Loțiuni	Se utilizează pentru a spăla vaginul	Este nevoie de un mediu specific și cantitatea greu de controlat distruge bariera acidă a vaginului iar timpul de acțiune în vagin va fi scurt ceea ce poate să provoace reacții adverse.	Efectul nu este evident
Tablete efervescente	La fel ca supozitoarele	La fel ca supozitoarele	La fel ca la supozitoare
Medicamente	Se vor livra prin sistemul digestiv și cel sanguin	Este stimulată mucoasa gastrică, efectul local este mic și majoritatea se vor elimina prin urină.	Efect uzual
Tamponul Zimeishi Silver-ion Gynecological Pad	Se aplică direct pe vulvă, ionii de argint și extractele din plante au efect direct asupra vulvei.	Nu există inconveniențe sau disconfort	Efect terapeutic unic pentru colpită, vulvită, prurit vulvar, dismenoree, menstruație neregulată, eczeme vulvare și alte boli ginecologice.

Ghid de aplicare clinică a tamponului Zimeishu
Domeniul de aplicare clinic al Zimeishu

- 1) Vindecă vulvita fungică, pruritul vulvei, eczema vulvei;
- 2) Terapie adjuvantă a altor infecții vaginale, cum ar fi vaginita, cervicita, inflamația pelvină, anexita;
- 3) Întârzie deteriorarea organelor genitale;
- 4) Previne infecția.

Protecția sănătății trebuie luată în special pentru următoarele opt cazuri:

- se folosesc cu 3 zile înainte și 4 zile după menstruație pentru prevenirea bolilor ginecologice;
- se utilizează timp de o săptămână după examenul ginecologic;
- se utilizează 56 de zile după naștere;
- după o viață sexuală insalubră;
- se utilizează timp de o lună după avort;
- se utilizează o jumătate de lună de la punerea sau scoaterea DIU (dispozitiv intrauterin);
- se utilizează timp de două luni după diferite terapii cu lumină sau unde (cum ar fi cauterizarea polipilor sau alte intervenții chirurgicale);
- după utilizarea toaletelor publice;

Ghid clinic de utilizare

3 zile înainte și 4 zile după menstruație	1-2 tampoane în fiecare zi pentru prevenirea bolilor ginecologice (nu poate fi utilizat în timpul menstruației)
După examenul ginecologic	câte 2 bucăți pe zi timp de 7 zile
După naștere	câte 2 bucăți pe zi până în a 56-a zi după naștere
După avort	după ce secreția sanguină este evacuată complet, în general se utilizează începând cu a 3-a zi după avort, și utilizați timp de o lună continuu, 2 bucăți în fiecare zi
După punerea sau scoaterea DIU	câte 2 bucăți în fiecare zi, timp de 2 săptămâni
După diverse tratamente și terapii cu lumină și unde, după examinare fizică	câte 2 bucăți în fiecare zi, timp de 2 cicluri menstruale

Atenționări

Pentru cazurile de mai sus, trebuie utilizat Zimeishu când nu există scurgeri de sânge. Nu mai folosi dacă sângerezi, dacă apare roșeață sau umflare

Indicații și precauții

Instrucțiuni: Deschideți tamponul sigilat, îndepărtați hârtia de protecție și lipiți în mijlocul chiloșilor (Utilizați 3 zile înainte și 4 zile după perioada menstruației). Cu excepția perioadei menstruale (3 zile înainte și 4 zile după perioada menstruației) 2 bucăți pe zi, o bucată timp de 4 ore; folosiți aproximativ trei luni pentru partea superioară, infecția

tractului genital.

Contraindicații și efecte secundare: Persoanele care sunt sensibile la ionul de argint și femeilor însărcinate le este interzis să folosească. Se provoacă disconfort și mâncărime ocazionale prin utilizare îndelungată și prea multă secreție care stimulează pielea. Nu poate fi folosit amestecat cu alte medicamente topice.

Precauții: se utilizează imediat după deschidere. Este interzisă utilizarea tamponelor rupte.

Boli ginecologice comune și utilizarea Zimeishu

Boli ginecologice comune. Inflamațiile sistemului reproducător sunt cele mai frecvente boli ginecologice. Femeile sunt susceptibile la infecție ca structură fizică unică.

Inflamația ginecologică comună include: inflamația genitală, diverse vaginite, cervicita, eroziunea cervicală, anexita, boala inflamatorie pelvina. Agenții patogeni care cauzează aceste inflamații ginecologice includ diverse microorganisme, bacterii, viruși, ciuperci și protozoare etc. Fiecare femeie ar trebui să fie responsabilă pentru propria sănătate și să aibă în vedere reguli de bază, cum ar fi sănătatea fizică, dieta rezonabilă, exerciții fizice regulate, control adecvat al dietei. Să consume mai mult alimente anti-cancer și alimente mai puțin cancerigene, să facă un control ginecologic regulat și trebuie să respecte principiile utilizării raționale a medicamentelor odată ce suferă de boli ginecologice: luați medicamente sigure și luați medicamentele rapid.

Utilizarea Zimeishu

1) Vulvita.

Aceasta este o boală comună, care apare la toate vârstele. Inflamația mucoasei vulvei, cauzate de vulva necurată sau de stimularea materialelor anormale, toate sunt denumite vulvită.

Metode de tratament cu Zimeishu: 1-2 bucăți pe zi. Utilizarea specifică este determinată de volumul de secreție. Nu mai mult de 4 ore pe bucată. În general, poate fi vindecat prin 1-2 cure de tratament.

2) Menstruație neregulată, dismenoree

Menstruație neregulată: Ciclul menstrual este inexact: mai devreme, mai târziu sau neregulat, de asemenea mult sau prea puțin volum, violet, negru sau roșu deschis și gros sau sânge subțire, toate acestea sunt cunoscute sub numele de menstruație neregulată.

Dismenoreea: Este o hipogastralgie ciclică în timpul, înainte sau după perioada menstruală. Adeseori apar înainte sau în timpul perioadei menstruale și uneori câteva zile după menstruație.

Metode de tratament cu Zimeishu: 1-2 bucăți pe zi. Opreți utilizarea în timpul menstruației. Este nevoie de aproximativ 3-5 cure de tratament.

3) Vaginita.

Vaginita este un termen general pentru diferite tipuri de inflamații ale mucoasei vaginale.

a) Colpită micotică

Metoda de tratament: Zimeishu + supozitor (gel) vaginal, 2 bucăți de Zimeishu pe zi timp de o lună continuu; Introduceți supozitorul (gelul) în vagin o bucată pe noapte timp de 7 zile. Este necesară terapia concomitentă pentru partenerul sexual.

b) Vaginită cu Trichomonas

Metoda de tratament: Zimeishu + metronidazol. 2-3 bucăți de Zimeishu pe zi, 20 de zile formează un curs de tratament. Luați metronidazol pe cale orală 400 mg de două ori pe zi timp de 7 zile. Zimeishu utilizați continuu timp de trei cursuri (2 luni). Este necesară terapia concomitentă pentru partenerul sexual.

c) Vaginită senilă

Metoda de tratament: 2 bucăți de Zimeishu în fiecare zi. Pentru cazurile severe, o bucată suplimentară de Zimeishu poate fi adăugat noaptea. Este nevoie de 3-5 cure de tratament (2-3 luni).

d) Vaginită infantilă

Metoda de tratament: 2-3 bucăți de Zimeishu pe zi aproximativ două luni.

e) Vaginită nespecifică

Metoda de tratament: 2-3 bucăți de Zimeishu pe zi, bucățile utilizate sunt în funcție de volumul secrețiilor.

4) Cervicita

Cervicita este adesea cauzată de deteriorarea colului uterin după naștere, avort sau operație, care fac ca agentul patogen să invadeze și să ducă la infecție. În plus, viața sexuală frecventă, stimularea fizică sau chimică, endometrita, vaginita pot duce și la cervicita.

a) Cervicita acută: leucoreea este purulentă, împreună cu durere în zona abdomenului inferior și lombosacral. De asemenea, pot apărea simptome precum micțiune frecventă, urinare urgentă, poliurie sau iritarea vezicii urinare.

Metode de tratament: mergeți la spital pentru tratament în timp util;

b) Cervicita cronică: Leucoreea are formă de alb lăptos și mucus galben deschis purulent.

Metode de tratament: utilizați Zimeishu câte 2 bucăți pe zi, o bucată dimineața și o bucată seara (nu folosiți o bucată de Zimeishu mai mult de 5 ore), o bucată suplimentară de Zimeishu poate fi folosită dacă este necesar) și luați medicamente antiinflamatoare pe cale orală.

5) Boală inflamatorie pelvină, anexita, endometrita

Metode de tratament: Luați medicamente antiinflamatoare pe cale orală timp de 7 zile în timpul perioadei menstruale. Încălziți abdomenul după menstruație timp de minim 20 de minute pe zi și utilizați Zimeishu câte 2 bucăți pe zi, o bucată dimineața și o bucată seara (nu folosiți o bucată de Zimeishu mai mult de 5 ore). Utilizați 3 cursuri de tratament continuu (60 de zile).